


# Tote bag | ac-0001

Mit Innentasche, französischen Nähten außen und extra Dekoration (ohne Stickerei)



# Tote bag | ac-0001



## Benötigtes Material



Taschenstoff

Breite 140 cm [ 55" ]  
Länge ~85 cm [ 33,5" ]



Passendes Garn

## Grundausstattung


Drucker, Papier, Klebeband, Handarbeitsschere, Nähmaschine, Bügeleisen, Bügeltuch/-brett, Schneiderschere, Maßband, Lineal, Schneiderkreide, Markierstifte, Bleistift, Steck-, Nähnadeln oder Klammern.



**Tipp! für eine festere Tasche**

Siehe Seite 5

# Zuschneideplan | ac-0001



Der Schnitt enthält  
alle nötigen Nahtzuaben!  
1cm [ 0,4' ]



#### Tipp! für gemusterte Stoffe

Schnittteil 3 ist der komplette Taschenbeutel.

Wenn du einen gemusterten Stoff gewählt hast, überlege dir vorher, ob du Vorder-, Rück-, Boden- und Seitenteile eventuell getrennt anordnest und zuschneidest, damit dein Muster auf einer Taschenseite nicht auf dem Kopf steht.



#### Tipp! für die Dekoration

Du kannst die Dekoration weglassen oder aus anderen passenden Stoffen nähen.




Rechte Stoffseite




Linke Stoffseite

# Schnittteile | ac-0001

Bitte zeichne folgende Teile direkt auf den Stoff




# Kurzversion | Nähanleitung | ac-0001



## Arbeitsschritte

- 1. Innentasche** Fertigstellen mit französischer Naht außen;. Oben ca. 3 cm Kante lassen.
- 2. Henkel** Rechts auf rechts, kurz auf lang, Längskanten steppen (1cm). Wenden, bügeln. Kurze überstehende Kanten 1 cm und nochmals 3 cm nach innen umbügeln. Rund herum knappkantig absteppen. Längskanten aufeinanderlegen, im Nahtschatten zusammensteppen, dabei 6 cm an allen 4 Enden offen lassen.
- 3. Dekoration** Belege Längskanten 1cm umbügeln und in 2 Lagen oder nach Geschmack auf Taschenteilen anbringen. Achtung! Nahtzugaben nicht zu dick.
- 4. Tasche** Links auf links Tasche zusammennähen 1cm. Nahtzugabe zurückschneiden auf 3mm.
- 5. Taschenkante** 1 cm dann nochmals 3 cm nach innen umbügeln. Innentasche mittig an einer Längsseite unter umgebügelter Kante platzieren, feststecken. Kante rundherum kappkantig feststeppen. Obere Kante nochmals knappkantig steppen.
- 6. Henkel** Innen auf dem Beleg, 12cm von der Mitte, feststeppen. Nahtschatten nutzen.
- 7. Französische Naht** Tasche wenden auf rechts. Alle Kanten bei 7 mm absteppen, Nahtzugaben einschließen.


### Arbeiten auf linker Stoffseite




 **Tipp! für eine festere Tasche**  
 Bügle Vlieseline H250, nach dem dem Zuschnitt, auf den Taschenstoff und die kürzeren Streifen der Henkel.

 **Achtung!**  
 Nicht auf die Nahtzugaben!

# Nähanleitung | ac-0001




1. Innentasche mit französischer Naht außen



**A. Kante kurze Seite**

2 x 1 cm nach innen falten, bügeln, absteppen




**B. Falten**

Rechts auf rechts falten. Oben 2,5cm stehenlassen





**C. Seiten schließen**

Absteppen 1,5cm Nahtzugabe. Nur auf dem gefalteten Teil!




**D. Einschneiden & trimmen**

Einschneiden bis zur Naht. Nahtzugabe zurückschneiden




**Wenden & bügeln**



**E. Kante**

2 x nach innen falten, bügeln



**F. Knappkantig absteppen**


Dabei Nahtzugabe innen einschließen.



**Tipp!**






[How-To-Video „French Seams“](#)

# Nähanleitung | ac-0001




2. Henkel 2 x

- A. Rechts auf rechts - kurz auf lang.**  
Längskanten steppen
- B. Wenden und bügeln.**
- C. Kurze überstehende Kanten.**  
1cm und nochmals 3 cm nach innen umbügeln.
- D. Rund herum knappkantig absteppen.**
- E. Längskanten aufeinanderlegen.**  
Im Nahtschatten zusammensteppen, dabei 6 cm an allen 4 Enden offen lassen.



# Nähanleitung | ac-0001




### 3. Dekoration




**Alle Längskanten**

1 cm nach innen umbügeln.




**Alle Streifen feststeppen**

Plazierung siehe links.  
Achtung! Nahtzugaben nicht zu dick.



### 4. Taschenbeutel



**Tasche zusammennähen**

Rechts auf rechts.  
1 cm Nahtzugabe



**Nahtzugabe**


zurückschneiden auf 3mm.




**Achtung!**

Auch eine Naht an den „unnötigen“  
Seiten, sonst fällt die Tasche  
auseinander, wenn du die Naht  
zurückschneidest

# Nähanleitung | ac-0001




## 5. Taschenkante



### A. Kante

1 cm dann nochmals 3 cm nach innen umbügeln.




### B. Innentasche

Mittig an einer Längsseite unter umbügelter Kante platzieren, feststecken.




### C. Kante

Rundherum kappkantig feststeppen und nochmals die obere Kante steppen.




## 6. Henkel




### Henkel feststeppen

12cm von der Mitte. Nahtschatten nutzen.

# Nähanleitung | ac-0001



## 7. Französische Naht außen



### **Tasche wenden auf rechts.**

Alle restlichen 8 Kanten bei 7 mm absteppen. Nahtzugaben einschließen.



### **Tipp!**

[How-To-Video „French Seams“](#)



### **Fertig!**

Herzlichen Glückwunsch.

# Glossar

	Stoff		Nähen
	Rechte „schöne“ Stoffseite		Versäubern
	Linke Stoffseite		Stecken
	Falten		Schneiden
	Garn		Markieren
	Nahtband		Messen
	Naht sichern, nähen oder knoten		Gummiband
	Bügeln		Tipp mit und ohne link

# Wissenswertes



## Zuschnitt

Rechte „schöne“ Stoffseiten liegen innen.



## Vermaßte Teile

Direktes Zeichnen die linke Seite des Stoffes.



## Heften, steppen, absteppen


Heften = Große Stiche mit der Hand oder Nähmaschine.




Steppen, meist auf der linken Stoffseite.



Absteppen, nah an Kanten/Nähten.  
Für flache Kanten oder Verzierung.  
Meist auf der rechten Stoffseite.



Naht sichern = Anfang/Ende einige Stiche vor/zurück.



## Stoffbruch & Fadenlauf

Stoffbruch = Kante des gefalteten Stoffes.

Fadenlauf = Webrichtung  
= Pfeil auf den Schnittteilen.



## Schneiden für schöne Nähte

Zurückschneiden der Nahtzugaben.  
Rundungen mehrfach einschneiden.



## Versäubern statt ausfransen

Nahtzugaben mit Zickzack-Stich oder der Overlock-Maschine versäubern.